



**Obec Sáňy**  
• 9. května 16 • 289 06 Sáňy •  
• tel.: 325 656 221 • e-mail: [podatelna@obecsany.cz](mailto:podatelna@obecsany.cz) •

---

## Opatření obce Sáňy č. 1/2010

### ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ OBCE SÁŇY

Zastupitelstvo obce Sáňy vydává usnesením č.2/2010 ze dne 11.02.2010 v souladu s § 10 písm. a) na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a doplňků a v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřbívání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen zákon), tento řád veřejného pohřebiště:

#### **Článek 1.** **Úvodní ustanovení**

1. Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného pohřebiště na p.č. 829/2 a 832/2 v k.ú. a obci **Sáňy**, zejména hygienicky nezávadné pohřbívání zemřelých, ukládání jejich zpopelněných ostatků a péči o místa s uloženými ostatky v souladu s platnými předpisy a zásadami piety.
2. Provozovatel pohřebiště je obec **Sáňy**, která zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím **Obecního úřadu Sáňy, 9.května 16, 289 06 Sáňy** (dále jen provozovatel).
3. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky hřbitova včetně osob, které zde provádějí práce.

Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebišť určených k pietnímu pohřbívání zemřelých, rozloučení se zemřelými nebo ukládání zpopelněných ostatků vyžadují, aby pohřebiště bylo udržováno v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech předpisů.

#### **Článek 2.** **Provozování pohřebiště**

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanovuje takto:

leden, únor, březen .....	7 – 17 hodin
duben květen, červen, červenec, srpen, září .....	7 – 20 hodin
říjen, listopad, prosinec .....	7 – 17 hodin

*Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.*

### **Článek 3. Pořádek na pohřebišti**

- 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku. Požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.*
- 2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.*
- 3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.*
- 4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.*
- 5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.*
- 6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.*
- 7. Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném místě před pohřebištem na zpevněné asfaltové ploše v provozní době pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.*
- 8. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.*
- 9. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.*
- 10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.*
- 11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.*

12. *Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.*
13. *Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.*
14. *Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu ( zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů ).*
15. *Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.*
16. *Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.*

#### **Článek 4.**

##### **Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti**

*Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby :*

- a) *pronájem hrobových míst*
- b) *správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.*
- c) *zajišťování likvidace odpadu*

#### **Článek 5.**

##### **Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst**

*1. Správce pohřebiště je povinen:*

- a) *předat nájemci hrobové místo k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,*
  - b) *umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených čl. 9.*
  - c) *umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.*
- 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.*

## **Článek 6.** **Povinnosti nájemce hrobového místa**

*Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:*

- 1. hrobové místo zřídit v souladu s ustanovením článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky*
- 2. provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následující rozsahu a následujícím způsobem:*
  - a) nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa*
  - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajistit údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob*
  - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště*
  - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa*
- 3. lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.*
- 4. do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.*
- 5. zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.*
- 6. oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.*
- 7. strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.*
- 8. uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.*
- 9. zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.*

## **Článek 7.**

### **Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace**

- 1. Lidské ostatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků ke zpopelnění by měl správce pohřebiště dbát na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého; tento dokument by měl být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.*
- 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.*
- 3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.*
- 4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiál, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.*
- 5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno používat rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.*
- 6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice, podle navrhované právní úpravy přijímané v souvislosti se zrušením okresních úřadů).*

## **Článek 8.**

### **Tlecí doba**

*Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 20 - 25 let.*

## **Článek 9.**

### **Zřízení hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti**

*1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:*

- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry. Hloubka základů je třeba upřesnit pro konkrétní pohřebiště nebo jeho část s ohledem na klimatické vlivy, které mohou způsobovat promrzání a vysychání základové půdy. Při založení základů se musí brát ohled na zvláštní okolnosti, jako např. možnost porušení základů kořeny stromů apod., které se minimální hloubky výše uvedené patřičně zvyšují, u*

náhrobků je také nutno brát v úvahu hloubku výkopu při předpokládaném otevírání hrobu s tím, že základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu. Obvykle je hloubka založení základů stanovena na min. 60 mm pod úroveň terénu, ve zvláště nepříznivých podmínkách u jemnozrnných jílů až 1 m. Výšku základů lze snížit na úroveň 500 mm pod úroveň terénu v případě, že bude zamezeno promrzání např. štěrkovým polštářem.

- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

## 2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm)
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihel), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubbce 50 cm, vyplněný drenáží.
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 15 let.
- g) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní vor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- h) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
- i) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- j) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m<sup>2</sup>
- k) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě

## 3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

dobu výstavby hrobky

zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště

podmínky užívání komunikací pohřebiště

způsob skladování materiálu, odpadů a jejich likvidace

povinnost dozoru při výstavbě

průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

## 4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

druh používaných rakví pro pohřbívání v hrobce

způsoby a cyklus revizí hrobky

Dokumentaci spojenou ze zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

*respektování důstojnosti a místa omezení hlučných prací*

*neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům*

*nenarušování hrobových míst nebo jakéhokoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst*

*zajišťování ochrany zeleně, kořenového systému zeleně*

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

### **Článek 10. Účinnost**

*Toto opatření nabývá účinnosti 01.03.2010 ukončením účinnosti Obecně závazné vyhlášky Obce Sány č.3/2002 – Řád veřejného pohřebiště Obce Sány.*

***V Sánech dne 11.02.2010***

.....  
***Marie Žďárská***  
***místostarosta***

.....  
***Ing. Václav Macura***  
***starosta obce***

***Vyvěšeno: 12.02.2010***

***Sejmuto: 01.03.2010***